

# DECRETI ASSESSORIALI

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO n. 933 del 30 agosto 2023.

**Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/2024 - coinvolgimento MMG e PLS.**

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

**Visto** lo Statuto della Regione;

**Vista** la legge 883 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione e l'art. 117 in particolare;

**Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

**Vista** la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

**Visto** il D.P.C.M. del 12 Gennaio 2017, livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) che nella parte relativa alla prevenzione collettiva e sanità pubblica prevede la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;

**Visto** il D.P. Reg. n. 777/Area1/S.G. del 15/11/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Assessore Regionale per la Salute, alla Dott.ssa Giovanna Volo;



- Visto** il D.P. Reg. n. 1665 del 04.05.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale, del Dipartimento regionale di Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute, al Dott. Salvatore Iacolino;
- Visto** il D.P. Reg. n° 5687 del 22 dicembre 2022, di conferimento incarico del Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell'Assessorato regionale della Salute, al Dr. Salvatore Requirez;
- Visto** il D.D.G. n° 580 del 1 Giugno 2023, di ricostituzione del "Tavolo Tecnico regionale Vaccini";
- Visto** il D.A. n° 1438 del 23 Dicembre 2021 di adozione del Piano regionale di Prevenzione 2020-2025;
- Visto** il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, approvato in Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 19 Gennaio 2017;
- Visto** il D.A. n° 1004 del 22 Maggio 2017, Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, nella seduta del 19 Gennaio 2017, Rep. Atti 10/CRS, sul documento recante "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019" (PNPV);
- Visto** il D.A. n. 1965 del 10 Ottobre 2017, "Adeguamento del Calendario Vaccinale Regionale al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019";
- Vista** la nota del Ministero della Salute, prot. n° GAB0005191-P-10/05/2017, di trasmissione dell'accordo sancito nella seduta del 23 febbraio 2017 dalla conferenza Stato, Regioni e Province autonome in merito ai "criteri di ripartizione delle somme di cui all'art. 1, comma 408 della legge 11 dicembre 2016, n° 323, per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto di nuovi vaccini ricompresi nel PNPV 2017-2019";
- Visto** il Decreto Legge 7 giugno 2017, n° 73, convertito con modificazione dalla Legge 31 Luglio 2017, n° 119, recante: "Disposizioni Urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";
- Vista** la Circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n° 0025233-16/08/2017, avente per oggetto: Circolare recante prime indicazioni operative all'attuazione del Decreto Legge 7 giugno 2017, n° 73, convertito con modificazione dalla Legge 31 Luglio 2017, n° 119, recante: "Disposizioni Urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";
- Vista** la Circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n° 0023831-07/08/2018, avente per oggetto: "Vaccinazioni raccomandate per le donne in età fertile e in gravidanza";
- Viste** le note circolari, prot. n° 2288 del 12 Gennaio 2016 e prot. n° 57798 del 6 Luglio 2016,



“Modalità di offerta della vaccinazione anti-pneumococcica nella Regione Sicilia”;

**Vista** la nota circolare, prot. n° 57796 del 6 Luglio 2016, “Modalità di offerta della vaccinazione anti-zoster nella Regione Sicilia”;

**Vista** la circolare ministeriale "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023/2024", trasmessa con nota prot. n° 0012781-21/04/2023 DGPRES-DGPRES-P, che stabilisce modalità e tempi di conduzione della campagna vaccinale 2023-2024, individuando i vaccini da utilizzare e le categorie di soggetti a cui offrire in maniera attiva la vaccinazione antinfluenzale;

**Vista** la determinazione 2 Agosto 2023 - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome concernente il piano nazionale vaccini vigente;

**Visto** il vigente accordo collettivo nazionale di lavoro dei Medici di Medicina Generale;

**Visto** il vigente accordo collettivo nazionale di lavoro dei Pediatri di Libera Scelta;

**Visto** il D.A. n. 1501 del 31 Dicembre 2021 – “Accordo integrativo regionale di Pediatria”;

**Visto** in ultimo, il resoconto delle attività di sorveglianza svolte dai MMG e dei PLS della Regione siciliana nelle precedenti campagne vaccinali;

**Considerato** che la scelta sanitaria della politica regionale, nel campo delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione, è stata ed è quella precedentemente indicata e che tale scelta ha indotto la Regione Siciliana, nel tempo, ad individuare ed a seguire nuovi modelli e nuovi percorsi in sanità che sono stati validati dai risultati conseguiti;

**Considerato** che le campagne di vaccinazione, se correttamente condotte, hanno dimostrato un profilo di costi/benefici estremamente favorevole e vantaggioso;

**Considerato** che studi recenti hanno confermato una riduzione dei ricoveri in T.I. e della mortalità da SARS Cov-2 nei soggetti vaccinati contro l’influenza stagionale;

**Considerato** che gli operatori sanitari risultano essere tra le categorie maggiormente esposte al contagio ed essi stessi sono potenziale veicolo di infezione nei diversi contesti assistenziali ed anche comunitari, ivi incluse le strutture residenziali di lungo degenza, socio sanitarie o socio assistenziali, che si sono dimostrate un ambiente preferenziale per la diffusione dell’influenza e del Sars Cov-2;

**Considerata** di fondamentale importanza l’attività di prevenzione primaria ed il controllo delle infezioni occupazionali a tutela della salute degli stessi operatori sanitari, ma anche per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi ai pazienti, ad altri operatori, ai familiari ed in generale alla collettività;

**Considerato** che nella prossima stagione influenzale 2023/2024 si può ipotizzare ancora una co-

circolazione di virus influenzali e SARS/ CoV-2, si rende necessario ribadire l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, al fine di controllare la circolazione dell'influenza, ridurre la pressione sul Servizio Sanitario, semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti;

**Considerato** che vaccinarsi rende la diagnosi differenziale più facile e porta rapidamente all'isolamento di eventuali casi di coronavirus e che in queste ultime tre stagioni un minor numero di persone è stato esposto a virus respiratori stagionali, quali l'influenza e il VRS, con conseguente diminuzione dell'immunità di popolazione e che pertanto la prosecuzione della vaccinazione annuale contro l'influenza è ancora fondamentale per assicurare una migliore immunità di popolazione;

**Ravvisata** la necessità di assumere tutte le misure necessarie a contrastare le malattie infettive prevenibili con vaccinazione al fine di evitare, oltre i casi di malattia, le complicanze e i loro esiti invalidanti ed anche gli eventuali casi di morte;

**Ritenuto** che la scelta di offrire le vaccinazioni gratuitamente ed attivamente è coerente con gli indirizzi politici di accessibilità, equità ed universalità e rappresenta una scelta di civiltà mirata a ridurre ed evitare le disuguaglianze;

**Ritenuto** che l'influenza rappresenta tra le infezioni di origine virale una delle principali cause di patologie respiratorie acute e polmoniti nell'anziano e che, allo stesso modo, lo pneumococco è il maggiore responsabile delle polmoniti di origine batterica nell'anziano;

**Ritenuto** di dovere approvare le modalità di effettuazione del "Programma di vaccinazione antinfluenzale, anti-pneumococcica, anti dTpa ed anti-zoster dei soggetti di età pari o superiore a 60 anni e dei soggetti a rischio" per l'anno 2023/2024, confermando sotto il profilo economico le stesse condizioni e misure fissate nelle precedenti campagne di vaccinazione antinfluenzale;

**Ritenuto** che i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni rappresentano la classe d'età maggiormente colpita dall'influenza ed il principale serbatoio e veicolo d'infezione per la popolazione generale;

**Ritenuto** che una campagna di vaccinazione antinfluenzale che raggiunga i valori di copertura minimi richiesti (75%) e/o quelli raccomandati (95%) nelle popolazioni target individuate (over 65, soggetti con co-morbosità, operatori sanitari, bambini, etc) consentirebbe di ridurre il carico di infezioni respiratorie nella popolazione durante la stagione fredda ed il burden delle stesse sul SSR, di limitare l'assenteismo dal lavoro degli operatori sanitari, di ridurre anche il rischio degli stessi di contrarre l'infezione ed essere veicolo di trasmissione per i malati e di agevolare la diagnosi differenziale con il COVID-19;

**Viste** le indicazioni ministeriali fornite con la circolare del 21 Aprile 20234 che hanno incentrato l'attenzione sulla necessità di proteggere, in modo specifico con offerta attiva e gratuita, i

soggetti con età compresa tra 64 e 64 anni, di età superiore o pari a 65 anni, i soggetti a rischio, i soggetti appartenenti alle categorie di pubblico interesse collettivo, nonché i bambini a partire da i sei mesi di età fino al compimento del sesto anno di vita e le donne a qualsiasi trimestre di gravidanza, attraverso la campagna di vaccinazione antinfluenzale;

**Sentiti** Il Tavolo Tecnico regionale Vaccini, le AA.SS.PP., l'AIOP Regionale e le Organizzazioni Sindacali, firmatarie degli accordi nazionali e regionali dei MMG e dei PLS, partecipanti alla riunione tecnica del 20 Giugno 2023, convocata con nota prot. n. 19935 del 7 Giugno 2023;

## DECRETA

### Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed in ottemperanza alla Circolare Ministeriale "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023/2024", prot. n° 0012781-21/04/2023 DGPRE-DGPRES-P, è approvato il "Programma di vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococcica" per l'anno 2023/2024 rivolto ai soggetti con età compresa tra 60 e 64 anni, di età superiore o pari a 65 anni, ai soggetti a rischio, ai soggetti appartenenti alle categorie di pubblico interesse collettivo, nonché ai bambini a partire da sei mesi di età e alle donne a qualsiasi trimestre di gravidanza, come meglio specificato e dettagliato nell'**Allegato 1**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto. Il programma vaccinale avrà inizio in tutto il territorio regionale giorno 16 Ottobre 2023 ed, in analogia a quanto già positivamente sperimentato a partire dalla campagna 2017-2018, avrà termine in data 29 Febbraio 2024; sarà condotto dalle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia con il coinvolgimento dei MMG, dei PLS, delle AA.OO., AA.OO.UU.PP., ARNAS, IRCCS e delle Strutture Ospedaliere Accreditate: ISMETT, Buccheri La Ferla e P.O. Giglio di Cefalù.

### Art. 2

Nel corso della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/2024, nel rispetto del "Calendario Vaccinale per la Vita" e delle note circolari, prot. n° 2288 del 12 Gennaio 2016 e prot. n° 57798 del 6 Luglio 2016, "Modalità di offerta della vaccinazione anti-pneumococcica nella Regione Sicilia" e la circolare prot. n. 57796 del 6 Luglio 2016 "modalità dell'offerta del vaccino anti-zoster nella Regione Sicilia", dovrà essere offerta, in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, la vaccinazione anti-pneumococcica e in alternativa, nei soggetti già correttamente vaccinati per lo pneumococco, la vaccinazione anti-zoster e/o la vaccinazione anti-dTpa (richiamo decennale), a tutti i soggetti individuati nelle circolari sopra citate. Inoltre, la citata Circolare Ministeriale prevede, ancora, che, *"fatte salve specifiche indicazioni d'uso, è possibile altresì, laddove sostenibile, anche, la co-somministrazione di tutti i vaccini antinfluenzali con i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19"*.

### Art. 3

Anche la campagna vaccinale 2023/2024 sarà condotta in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (MMG) ed i Pediatri di Libera Scelta (PLS), prorogando, fino all'approvazione dei prossimi accordi regionali con le associazioni di categoria, le modalità operative previste dall'accordo con i MMG per la prevenzione delle malattie respiratorie acute prevenibili con le vaccinazioni nei soggetti di età pari o superiore a 60 anni e nei soggetti a rischio, ratificato in data 8 Agosto 2003 e successivamente modificato con decreto del 29 Ottobre 2007 e confermando le medesime misure

economiche della precedente campagna vaccinale. Le AA.SS.PP. avranno cura di organizzare, entro la fine del mese di Settembre 2023, appositi incontri con le organizzazioni sindacali di categoria per una puntuale pianificazione, in ambito provinciale, della campagna di vaccinazione.

#### **Art. 4**

La fornitura dei vaccini ai MMG ed ai PLS dovrà avvenire, in particolare nelle aree metropolitane, in analogia a quanto positivamente sperimentato nelle campagne precedenti e nel rispetto dei piani operativi già predisposti dalle AA.SS.PP. a partire dall'anno 2014; tutti i presidi individuati in ambito regionale per la distribuzione dei vaccini antinfluenzali dovranno garantire l'apertura giornaliera, almeno per la prima settimana, a partire dal 10 Ottobre 2023, nelle ore antimeridiane e pomeridiane. Per ogni ulteriore aspetto operativo si rinvia al citato allegato di cui all'articolo 1 del presente Decreto.

#### **Art. 5**

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, al fine di coinvolgere nella pratica vaccinale un maggior numero di MMG e PLS, di promuovere appositi eventi formativi da organizzare prima dell'avvio della campagna vaccinale, in particolare per i medici che, storicamente, non hanno mai aderito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e assicurato l'offerta e la somministrazione del vaccino ai propri assistiti. L'adesione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale per i MMG, in particolare per i medici che svolgono attività di assistenza domiciliare programmata e/o integrata (punto 2 lettera n e punto 3 lettera c dell'art. 45 dell' ACN 2009) e i PLS è obbligatoria in termini di sensibilizzazione e promozione ed è fortemente raccomandata la somministrazione diretta. La mancata adesione costituisce elusione degli obblighi sanciti dal CCN.

#### **Art. 6**

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia di fornire ai Servizi di Epidemiologia e Profilassi ogni necessario supporto per garantire il buon andamento della campagna vaccinale, assicurando, in caso di carenza di dotazione organica dei singoli Servizi e/o di operatori con carico di lavoro completo, personale aggiuntivo da dedicare alle attività di vaccinazione.

#### **Art. 7**

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia di garantire il corretto approvvigionamento di vaccini il cui quantitativo deve essere programmato esclusivamente in rapporto alla popolazione residente ed agli obiettivi di copertura vaccinale previsti.

Si ritiene necessario utilizzare vaccini che garantiscano più efficaci livelli di copertura, anche nel tempo, **ponendo la dovuta attenzione alle risorse economiche disponibili**. In particolare: i vaccini prodotti su coltura cellulare (QIVcc) dovranno essere utilizzati nei soggetti a rischio quali il personale sanitario, donne in gravidanza, pazienti degenti o in dimissione, soggetti allergici e con intolleranze ai prodotti contenuti nei vaccini prodotti su uova e nei soggetti con patologie che compromettono la funzionalità del sistema immunitario, di età inferiore ai 60 anni; i vaccini ad alto dosaggio antigenico (QIV hd) sono indicati per i soggetti estremamente fragili di età superiore ai 60 anni; il vaccino adiuvato con MF59 quadrivalente (QIVa) è indicato, in conformità a quanto riportato dalla Circolare Ministeriale 2022/2023, per la vaccinazione della popolazione ultra 65enne; il vaccino antinfluenzale quadrivalente standard (QIV) è indicato dai sei mesi fino al 64° anno di età, per tutti i soggetti a rischio, adolescenti e adulti con condizioni di malattia cronica per i quali viene raccomandata la vaccinazione antinfluenzale; il vaccino vivo attenuato intra-nasale (LAIV) è indicato per la fascia di

popolazione pediatrica ed adolescenziale (dai 24 mesi (due anni) e fino al 18° anno di età) che non versino in condizione di compromissione del sistema immunitario. In particolare, è fatto carico ai Servizi di Epidemiologia e Profilassi di garantire la corretta offerta e distribuzione dei vaccini a MMG, PLS, Direzioni Sanitarie Ospedaliere, Medici Competenti, RSA, case di cura, etc, secondo tipologia dei pazienti da sottoporre a vaccinazione e sulla base di quanto indicato nell'**Allegato 1** "Raccomandazioni per il programma di vaccinazione antinfluenzale e dei vaccini raccomandati nei soggetti di età pari o superiore a 60 anni e nei soggetti vulnerabili per patologia o con determinate condizioni di rischio per la stagione 2023/2024". Tutto ciò al fine di assicurare l'appropriatezza dell'offerta vaccinale, oltre che per garantire corrispondenza tra disponibilità dei vaccini richiesti e quantità distribuite.

#### **Art. 8**

Rientrando le vaccinazioni nei L.E.A., l'incremento di costo per beni sanitari relativo all'acquisto di vaccini, di cui al presente decreto, non può essere oggetto di azioni aziendali di contenimento dei costi.

#### **Art. 9**

Gli oneri aggiuntivi correlati all'attuazione delle disposizioni impartite con il presente decreto e meglio descritte nell'allegato programma vaccinale di cui all'art. 1, che ne costituisce parte integrante, sono ricompresi nell'ambito delle risorse assegnate alle Aziende in sede di negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici. In merito alle modalità di contabilizzazione dei costi generati in applicazione delle previsioni di cui al presente decreto si dispone che:

- a) le somme necessarie per l'acquisto dei vaccini e per lo svolgimento delle attività vaccinali a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale dovranno essere contabilizzate nell'ambito dell'aggregato di costo dei beni sanitari;
- b) le somme spettanti ai MMG ed ai PLS, ivi inclusi i partecipanti al sistema di sorveglianza Influnet, per l'esecuzione delle vaccinazioni, da corrispondersi come prestazioni di particolare impegno professionale (PIIP o prestazioni aggiuntive) a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale, dovranno essere contabilizzate nell'ambito dell'aggregato di costo dell'Assistenza Sanitaria di base, utilizzando in tal senso le modalità di rendicontazione previste nell'**Allegato 1**;
- c) i costi conseguenti delle previsioni di cui al precedente punto b), dovranno essere rilevati, per anno di competenza, in funzione della data di erogazione della prestazione.

#### **Art. 10**

Anche per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/2024, viene fortemente raccomandata la vaccinazione antinfluenzale per Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontari. La mancata vaccinazione, non giustificabile da ragioni di tipo medico, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all'art. 279, è correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del d.lgs. 81/2008.

#### **Art. 11**

All'interno della campagna di vaccinazione, al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti con età superiore o pari a 60 anni, i soggetti a rischio, i soggetti appartenenti alle categorie di pubblico interesse collettivo, nonché i bambini a partire da i sei mesi di età e le donne a qualsiasi trimestre di

gravidanza, i medici MMG e PLS dovranno aderire alla citata campagna di vaccinazione antinfluenzale ed incentivare la vaccinazione dei propri assistiti aventi diritto. Le Direzioni Strategiche Aziendali valuteranno la **possibilità di consentire** ai MMG e PLS che non partecipano attivamente alla campagna di vaccinazione antinfluenzale mediante la somministrazione del vaccino ai soggetti a rischio, di continuare ad erogare l'attività domiciliare programmata ed integrata.

#### **Art. 12**

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia di predisporre appositi registri dei soggetti a rischio ai quali offrire attivamente la vaccinazione antinfluenzale, anche mediante l'estrapolazione dagli elenchi, già in possesso delle AA.SS.PP., dei soggetti esenti per patologia, al fine di dare adeguato riscontro alle richieste del Ministero della Salute e di incrementare la relativa copertura vaccinale; copia del registro dovrà essere trasmessa, prima del 16 Ottobre 2023, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione. Il raggiungimento degli obiettivi di copertura previsti, relativamente a tutte le categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata, costituisce obiettivo dei Direttori Generali delle AA.SS.PP. e sarà valutato in sede di verifica dei risultati conseguiti.

#### **Art. 13**

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia di mettere in atto tutte le iniziative ritenute utili al fine di offrire attivamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti ENI (europei non iscritti tra cui le popolazioni ROM) ed extracomunitari, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente e dal Continente Africano sbarcati sulle coste siciliane e momentaneamente residenti presso i centri di accoglienza (STP), considerati a rischio dalle Direttive Ministeriali in quanto ospitati in comunità sovraffollate.

#### **Art. 14**

Al fine di agevolare i lavoratori aventi diritto alla vaccinazione e tutti i soggetti impediti alla vaccinazione durante l'attività ordinaria dei centri vaccinali, si ritiene necessario che, anche per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/2024, venga garantita l'apertura di un congruo numero di presidi vaccinali, ove si ravvisi la necessità, anche in orari pomeridiani ed il sabato mattina, in particolare nella fase di avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale.

#### **Art. 15**

Nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero della Salute con il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023 - 2025 e con la Circolare del 21 Aprile 2023, "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023/2024", sulla base di quanto stabilito dal D.A. n. 1965 del 10 Ottobre 2017 "Adeguamento del Calendario Vaccinale Regionale al PNPV 2017-2019", nonché dal D. Lgs n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119, la vaccinazione antinfluenzale dovrà essere proposta ed offerta attivamente al personale operante presso tutte le Scuole di ogni ordine e grado (docenti e non docenti) e, con particolare riguardo, al personale sanitario e parasanitario operante sul territorio regionale, nelle strutture pubbliche e private, anche mediante il coinvolgimento del medico competente, acquisendo, nei casi di rifiuto, apposito dissenso-informato, atteso che il personale sanitario e parasanitario non vaccinato può rappresentare fonte di diffusione dell'influenza nei confronti dei pazienti particolarmente suscettibili alle complicanze della malattia influenzale. Inoltre, la vaccinazione antinfluenzale, in attuazione della

“Strategia COCOON” prevista nel calendario vaccinale regionale, deve essere offerta in forma attiva e gratuita ai contatti stretti dei nuovi nati fino al compimento del sesto mese di vita e ai contatti stretti delle gestanti, nonché alle donne in stato di gravidanza ed in qualsiasi momento della stessa, mediante il coinvolgimento attivo dei Consulitori, degli ambulatori specialistici di pediatria e di ostetricia.

**Art. 16**

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia e ai Direttori Generali delle AA.OO., AA.OO.UU.PP, ARNAS, IRCCS e delle Strutture Ospedaliere Accreditate: ISMETT, Buccheri La Ferla e P.O. Giglio di Cefalù, di mettere in atto, per tutto il periodo della campagna stessa (16 Ottobre 2023 - 29 Febbraio 2024), le iniziative ritenute utili al fine di offrire attivamente la vaccinazione antinfluenzale ai soggetti aventi diritto, ricoverati presso RSA, Presidi Ospedalieri e le Case di Cura private operanti nel territorio di rispettiva competenza, mediante la somministrazione del vaccino prima della dimissione o indicando, espressamente nella relazione di dimissione, tale pratica da eseguire presso l'ambulatorio del proprio medico di fiducia e/o il centro di vaccinazione aziendale.

**Art. 17**

E' fatto carico ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali, Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere, ARNAS, AA.OO.UU.PP., IRCCS e delle Strutture Ospedaliere Accreditate ISMETT, Buccheri la Ferla e P.O. Giglio di Cefalù, di adottare idonei piani di comunicazione aziendali, nonché di attivare ogni azione e strumento ritenuto utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di copertura per la vaccinazione antinfluenzale previsti dalla Circolare ministeriale: 75% come obiettivo minimo perseguibile e 95% degli aventi diritto, come obiettivo ottimale.

**Art. 18**

Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line e sarà pubblicato nel sito web del D.A.S.O.E.

Palermo, 30 agosto 2023.

VOLO

**RACCOMANDAZIONI PER IL PROGRAMMA DI VACCINAZIONE  
ANTINFLUENZALE E DEI VACCINI RACCOMANDATI NEI SOGGETTI DI ETA'  
PARI O SUPERIORE A 60 ANNI, NEI SOGGETTI VULNERABILI PER  
PATOLOGIA O CON DETERMINE CONDIZIONI DI RISCHIO,  
CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 2023/2024**

La campagna vaccinale dell'anno 2022/2023 ha fatto registrare in Sicilia una sostanziale tenuta delle percentuali di copertura, anche se non sono state raggiunte le percentuali minime previste dalla Circolare Ministeriale, verosimilmente per effetto dell'impatto sulla popolazione generale della drastica riduzione dei casi di sindrome simil-influenzale registrati nel periodo di riferimento, grazie anche al perdurare dell'utilizzo delle misure individuali di protezione e per la concomitante somministrazione della dose booster della vaccinazione anti SARS-Cov-2.

Anche per la prossima campagna vaccinale, viene richiesto a tutti gli operatori sanitari, operanti sul territorio regionale, un impegno particolare al fine di incrementare, nella stagione 2023/2024, i tassi di copertura della vaccinazione antinfluenzale per tutte le categorie target (over 60/65 e soggetti con comorbidità), per cercare di raggiungere i valori fissati dal PSR e dal PNPV.

E' corretto ribadire che sono ormai numerosi gli studi che confermano un effetto di cross protezione, almeno parziale, della vaccinazione antinfluenzale sulle forme gravi di patologia da Covid-19 e delle polmoniti batteriche, specialmente da pneumococco, e sui decessi e ospedalizzazioni per tali patologie.

Inoltre, si ribadisce ai Direttori Generali delle AA.SS.PP e delle Aziende AA.OO, e alle AA.OO.UU.PP, ARNAS, IRCCS, alle Strutture Ospedaliere Accreditate ISMETT, Buccheri la Ferla e P.O. Giglio di Cefalù, che l'offerta vaccinale antinfluenzale rientra tra i L.E.A. e che, pertanto, deve essere garantita alle fasce di popolazione target indicate nella Circolare Ministeriale del 21 Aprile 2023. Mentre, in alcune di queste categorie (soggetti affetti da patologie, anziani c.d. "fragili" etc..), la vaccinazione, oltre ad avere una valenza individuale, essendo correlata in maniera significativa con il miglioramento della qualità di vita, con riduzione dei ricoveri e della mortalità, ha l'obiettivo di ridurre la circolazione del virus, determinando anche una netta riduzione della diffusione della malattia alla popolazione generale.

**La mancata offerta della vaccinazione, pertanto, potrebbe anche configurare l'ipotesi di omissione di atto sanitario con le conseguenti responsabilità a carico di chi la determini a qualunque titolo.**

Anche per la campagna antinfluenzale 2023/2024, la Circolare Ministeriale del 21 Aprile 2023 ha ribadito che, in queste ultime tre stagioni meno persone sono state esposte a virus respiratori stagionali, quali l'influenza e il VRS, e l'immunità della popolazione potrebbe essere diminuita e quindi potrebbe aumentare la possibilità di osservare focolai rilevanti, specialmente se causati da ceppi virali di nuova introduzione come è già accaduto nell'emisfero sud. Inoltre, anche se, ancora oggi la circolazione dei virus dell'influenza stagionale può ritenersi bassa, la prosecuzione della vaccinazione annuale contro l'influenza è ancora fondamentale per assicurare una buona immunità nella popolazione. Viene richiamata l'attenzione sulla necessità di proteggere in modo

specifico le “**persone a maggior rischio di complicanze correlate all'influenza**” come gli adulti e i bambini con co-morbidità (vedi Tabella 1), i residenti in strutture socio sanitarie e altre strutture di assistenza cronica, i soggetti pari o over 65 anni, le donne in gravidanza (*confermate la sicurezza e l'efficacia dell'impiego in gravidanza di diversi vaccini; le evidenze di studi, insieme a quelle di Real World Evidence sull'impatto epidemiologico, hanno dimostrato che le vaccinazioni in gravidanza, in particolare l'antinfluenzale e l'anti-pertosse, con vaccini inattivati sono sicuri ed efficaci per la donna e il neonato*) e alcune categorie professionali, quali operatori sanitari e lavoratori dei servizi essenziali, che qualora contraggano l'influenza possono rappresentare un rischio per le persone con le quali vengono a contatto.

Nel corso della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/2024, nel rispetto del “Calendario Vaccinale per la Vita”, delle circolari, prot. n° 2288 del 12 Gennaio 2016 e prot. n° 57798 del 6 Luglio 2016, “Modalità di offerta della vaccinazione anti-pneumococcica nella Regione Sicilia” e della circolare prot. n. 57796 del 6 Luglio 2016 “Modalità dell'offerta del vaccino anti-zoster nella Regione Sicilia”, dovrà essere offerta, in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, il vaccino anti-pneumococcico coniugato 20 valente (o polisaccaridico 23 valente, qualora il vaccino coniugato sia stato già effettuato), e in alternativa, nei soggetti già correttamente vaccinati con la vaccinazione sequenziale per lo pneumococco, la vaccinazione anti-zoster a favore di tutti i soggetti individuati nelle circolari sopra citate, oppure il richiamo decennale contro difterite, tetano e pertosse. Molti dei citati vaccini, con offerta destagionalizzata, possono essere somministrati al di fuori della campagna antinfluenzale. Inoltre, a seguito della predisposizione di specifica Circolare del Ministero della Salute, potrà essere co-somministrato, anche il vaccino anti SARS/CoV-2 aggiornato, nei soggetti specificati dalle indicazioni ministeriali.

Occorre definire, in ambito provinciale, una strategia operativa, oltre che specifici incentivi, affinché possano essere pienamente raggiunti i seguenti obiettivi:

- copertura antinfluenzale: 75% come obiettivo minimo perseguibile, con un obiettivo ottimale auspicabile del 95% dei soggetti con età superiore o pari a 60 anni; incremento significativo delle coperture vaccinali negli operatori sanitari, nei soggetti a rischio e nelle donne in gravidanza;
- vaccinazione anti-pneumococcica dei soggetti nel corso del 60° anno di età e dei soggetti a rischio per patologia, con modalità sequenziale (nel pieno rispetto delle circolari sopra citate), con il vaccino anti-pneumococcico coniugato 20 valente (o polisaccaridico 23 valente, qualora il vaccino coniugato sia stato già effettuato, nei soggetti correttamente vaccinati con il vaccino coniugato 13 valente non è previsto alcun richiamo con il vaccino 20 valente coniugato), con una copertura vaccinale del 75% degli aventi diritto come previsto nel PNPV 2023/2025;
- vaccinazione anti-zoster, nei soggetti a partire dai 18 anni, ad alto rischio per patologia e per gli over 65 anni; per i soggetti a rischio ed immunocompromessi, è obbligatorio l'utilizzo del vaccino ricombinante adiuvato inattivato, la copertura minima richiesta è del 50% come previsto nel PNPV 2023-2025;
- vaccinazione anti difterite-tetano-pertosse, attraverso il richiamo decennale dell'immunità fornita dal ciclo primario e dai successivi booster vaccinali effettuati nel corso della vita. In caso di popolazioni a rischio quali migranti, soggetti con stato vaccinale anti-poliomielite non noto, o che ancora non hanno effettuato la quinta dose di dTpa-IPV durante la vita, si procederà a vaccinazione anti difterite-tetano-pertosse-polio (dTpa+IPV) sempre come richiamo decennale;

COPIA  
NON

- **si segnala infine l'importanza di effettuare la vaccinazione anti-COVID-19, con i nuovi vaccini aggiornati, anche in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, ove raccomandato da apposita Circolare del Ministero della Salute, per le categorie previste.**

Anche la campagna di vaccinazione 2023/2024 sarà condotta in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (MMG) ed i Pediatri di Libera Scelta (PLS), prorogando, **fino all'approvazione dei prossimi accordi regionali con le associazioni di categoria**, le modalità previste dall'accordo con i MMG per la prevenzione delle malattie respiratorie acute prevenibili con vaccinazione nei soggetti di età pari o superiore a 65 anni e nei soggetti a rischio, ratificato in data 08 Agosto 2003 e successivamente modificato, con decreto del 29 ottobre 2007.

I vaccini antinfluenzali disponibili potranno essere somministrati, a seconda delle tipologie, presso i centri di vaccinazione uniformemente distribuiti sul territorio regionale, presso gli ambulatori dei MMG e PLS, che aderiscono alla campagna vaccinale, presso le strutture Ospedaliere, pubbliche e private, e le altre strutture di ricovero e cura.

Le categorie a rischio per influenza con priorità sono quelle indicate nella tabella 1, riportata di seguito, della Circolare Ministeriale del 21 Aprile 2023. Inoltre, per tutti i bambini che frequentano le "Comunità" e in attuazione della "Strategia COCOON" prevista nel calendario vaccinale regionale, rientrano tra le categorie a rischio i contatti stretti dei nuovi nati fino al compimento del sesto mese di vita e i contatti stretti delle gestanti, il cui parto è previsto nel periodo del picco influenzale, a cui dovrà essere offerta in forma attiva e gratuita la vaccinazione antinfluenzale. In particolare, nella donna in gravidanza sono fortemente raccomandate l'offerta della vaccinazione antinfluenzale in qualsiasi trimestre di gestazione e, anche in co-somministrazione, la vaccinazione combinata dTpa tra la 27esima e 36esima settimana di gravidanza, in quanto il neonato risulterebbe protetto fino alle prime vaccinazioni per influenza e pertosse, malattie clinicamente molto gravi nelle prime settimane di vita.

COPIA  
NON

<b>Tabella 1. Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente.</b>
<b>Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza:</b>
- Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo "postpartum".
- Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:
a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);
b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;
c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30);
d) insufficienza renale/surrenale cronica;
e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
f) tumori e in corso di trattamento chemioterapico;
g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;
j) patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);
k) epatopatie croniche.
<b>- Soggetti di età pari o superiore a 65 anni.</b>
- Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale.
- Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti.
- Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato).
<b>Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:</b>
- Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali.
- Forze di polizia
- Vigili del fuoco
- Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, la vaccinazione è raccomandata ed è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell'offerta a tali categorie.
- Infine, è pratica internazionalmente diffusa l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività.
<b>Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:</b>
- Allevatori
- Addetti all'attività di allevamento
- Addetti al trasporto di animali vivi
- Macellatori e vaccinatori
- Veterinari pubblici e libero-professionisti
<b>Altre categorie cui la vaccinazione è fortemente raccomandata</b>
- Donatori di sangue
- Bambini sani nella fascia di età 6 mesi - 6 anni.
- Soggetti nella fascia di età 60-64 anni,

COPIA  
NON

Per la vaccinazione anti-pneumococcica le categorie a rischio sono quelle indicate nella Circolare Assessoriale, nota prot. n° 2288 del 12 Gennaio 2016 e per la vaccinazione anti-zoster, al momento, sono quelle indicate nella circolare prot. n. 57796 del 6 Luglio 2016 compresi i soggetti immunodepressi, essendo disponibile anche il vaccino inattivato.

La vaccinazione anti-influenzale è fortemente raccomandata anche per il personale (docente e non docente) operante in tutte le Scuole di ogni ordine e grado e per tutte gli appartenenti alle Forze dell'Ordine.

Particolare attenzione deve essere posta nell'offerta della vaccinazione antinfluenzale, e di tutte le vaccinazioni previste nel calendario vaccinale regionale, nei confronti di coloro che vivono in strada, che rappresentano soggetti particolarmente suscettibili a tutte le malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni, raggiungibili anche grazie alla collaborazione di Organizzazioni di Volontariato (Croce Rossa Italiana, Comunità di Sant'Egidio, Caritas e Banco Alimentare, etc.) già impegnate sul territorio a garantire la prima assistenza a tutti i cittadini senza fissa dimora (clochard/homeless).

A fronte dell'aumentato rischio clinico dei soggetti istituzionalizzati nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) risulta necessario implementare l'offerta vaccinale al loro interno, garantendo la possibilità di co-somministrare, unitamente al vaccino anti-influenzale, il vaccino anti Herpes Zoster, essendo i pazienti in argomento, fragili e vulnerabili agli esiti letali di tali malattie. Nella specifica fattispecie, sarà necessario fornire alle suddette strutture assistenziali pubbliche e accreditate, i vaccini necessari alla popolazione residenziale agevolando ogni forma di co-somministrazione, coinvolgendo tutti gli stakeholders, con particolare riguardo ai MMG.

Si raccomanda, inoltre, di utilizzare vaccini che garantiscano più efficaci livelli di copertura immunitaria e durata di protezione, ponendo la dovuta attenzione alle risorse economiche disponibili ed alle indicazioni delle rispettive schede tecniche. In particolare, i vaccini ad oggi disponibili con il relativo dosaggio anche in base alla Circolare Ministeriale "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023/2024", sono riportati nella seguente Tabella 2.

COPIA  
NON

**Tabella 2 –Tipologie di vaccino, somministrabilità e dosi per fascia di età secondo RCP e Circolare Ministeriale “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2023/2024”**

	<b>Vaccino</b>	<b>Dosi e modalità di somministrazione</b>
<b>QIV</b>	Vaccino Inattivato Quadrivalente sub-unità, split	6 mesi – 9 anni: 2 dosi (0,50ml): ripetute a distanza di almeno 4 settimane ai bambini vaccinati per la prima volta; 1 dose (0,50ml) se già vaccinati negli anni precedenti > 9 anni. 1 dose (0,50ml)
<b>LAIV</b>	Vaccino quadrivalente vivo attenuato	2 anni – 9 anni: 2 dosi (0,2 ml) ripetute a distanza di almeno 4 settimane per bambini che vengono vaccinati per la prima volta; 1 dose (0,2 ml) se già vaccinati negli anni precedenti 10-17 anni: 1 dose (0,2 ml)
<b>QIVcc</b>	Vaccino inattivato quadrivalente su colture cellulari	2 anni – 9 anni: 2 dosi (0,50ml): ripetute a distanza di almeno 4 settimane ai bambini vaccinati per la prima volta; 1 dose (0,50ml) se già vaccinati negli anni precedenti ≥10 anni: 1 dose (0,50ml)
<b>QIVr</b>	Vaccino quadrivalente a DNA ricombinante	≥18 anni:1 dose (0,50 ml)
<b>QIVa</b>	Vaccino inattivato quadrivalente adiuvato	≥65 anni: 1 dose (0,50 ml)
<b>QIVhd</b>	Vaccino inattivato quadrivalente ad alto dosaggio	≥60 anni: 1 dose (0,50 ml)

COPIA  
NON

Infine, secondo le indicazioni di utilizzo in termini di appropriatezza vaccinale, riportate nelle schede tecniche e nella Circolare Ministeriale "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023/2024", e riepilogati anche nella seguente Tabella 3, si dovrebbero seguire le seguenti indicazioni d'utilizzo:

- i vaccini quadrivalenti antinfluenzali standard (QIV); sono indicati dai sei mesi fino al 64° anno di età, per tutti i soggetti a rischio per patologie cronico degenerative, o considerati a rischio di contrarre la patologia per esposizione professionale (es. personale scolastico, forze dell'ordine, etc);
- i vaccini quadrivalenti prodotti su coltura cellulare (QIVcc); sono indicati per i soggetti considerati a rischio di esposizione, quali il personale sanitario, i pazienti degenti o in dimissione, di età inferiore a 60 anni, i soggetti con patologie cronico degenerative che portano ad una compromissione del sistema immunitario, le donne in gravidanza, i soggetti allergici e con intolleranze (uovo/proteine dell'uovo, antibiotici o in generale prodotti contenuti nei quadrivalenti standard);
- i vaccini quadrivalenti adiuvati (QIVa); sono indicati per la vaccinazione della popolazione ultra 65enne, atteso che tali soggetti sono particolarmente ipo-responsivi e fragili per età e per frequente coesistenza di patologie cronico degenerative, ma senza condizioni patologiche che possano compromettere gravemente il sistema immunitario;
- i vaccini quadrivalenti ad alto dosaggio antigenico (QIVhd); sono indicati per i soggetti over 60 anni estremamente vulnerabili quali soggetti istituzionalizzati, ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), degenti in case di riposo e/o case di cura, e per i soggetti over 60 anni, affetti da patologie cronico degenerative che comportano una immuno-compromissione;
- il vaccino quadrivalente vivo attenuato intranasale (LAIV); è indicato per la fascia di popolazione pediatrica, da 2 a 18 anni ( dal 25° mese di vita al compimento del 18° anno di età) immunocompetenti, mentre per i soggetti di pari età immunocompromessi è indicata la vaccinazione con il vaccino quadrivalente prodotto su coltura cellulare (QIV cc).

COPIA  
NON

**Tabella 3 –Adeguatezza vaccini influenzali in base ad RCP e Circolare Ministeriale “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2023/2024”**

Fascia di età	Vaccino di prima scelta	Vaccino equivalente in termini di efficacia da usare in alternativa
6-23 mesi *	QIV	-
24 mesi – 17 anni *^	LAIV	QIV; QIV cc (in soggetti affetti da patologie cronico degenerative ed immunosoppressive e in caso di precedente anafilassi)
18-59 anni ^ °	QIV	QIV cc (in operatori sanitari, donne in gravidanza, soggetti ricoverati/in dimissione o soggetti affetti da patologie cronico degenerative ed immunosoppressive)
60-64 anni ^	QIV °	QIV hd (in soggetti ricoverati/in dimissione o soggetti affetti da patologie cronico degenerative ed immunosoppressive)
Over 65 anni ^ °	QIV a / QIV hd	QIV hd (vaccino indicato per i soggetti estremamente vulnerabili ed immunocompromessi)

*\* prima dei 9 anni, in caso di prima vaccinazione è necessario effettuare due dosi a distanza di quattro settimane*

*^ a partire dai 24 mesi di vita, in soggetti allergici a uovo, antibiotici o altri componenti dei vaccini prodotti su uova, utilizzare vaccino QIV cc*

*° in caso di carenza/assenza dei vaccini di “prima scelta” è possibile utilizzare qualsiasi tipo di vaccino QIV anche non adiuvato (standard o su coltura cellulare) indicato per fascia di età in base ai contenuti della Tabella 2 piuttosto che non procedere alla vaccinazione del paziente a rischio, sempre nel pieno rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica del vaccino stesso.*

**L’offerta vaccinale, sia presso gli ambulatori dei MMG e dei PLS, presso le strutture Sanitarie di ricovero e cura e presso i centri di vaccinazione aziendali dovrà essere praticata a partire dal 16 Ottobre 2023 fino al 29 Febbraio 2024.**

Al fine di agevolare i lavoratori aventi diritto e tutti i soggetti impediti alla vaccinazione durante l’attività ordinaria dei centri vaccinali, si ritiene necessario, sulla base dell’esperienza maturata negli anni, che venga garantita, in particolare nella fase di avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale, l’apertura di un congruo numero di presidi vaccinali, se necessario anche il sabato mattina, con le modalità considerate più opportune da parte della Direzione Strategica Aziendale.

COPIA TR  
NON V



### **Parte economica**

I corrispettivi da riconoscere ai MMG ed ai PLS come prestazioni di particolare impegno professionale (PIIP o prestazioni aggiuntive) per la somministrazione dei vaccini antinfluenzale, anti-pneumococcico, anti-zoster e anti-difterite-tetano-pertosse (DTP) per la campagna vaccinale 2023/2024, prima della definizione di nuovi accordi regionali con i rappresentanti di categoria, saranno garantiti nella medesima misura concordata per la precedente campagna vaccinale ed esplicitati nel seguente prospetto:

#### **Al raggiungimento della copertura > o =75%**

##### **1) Soggetti in carico con età superiore o pari a 60 anni:**

- A) Antinfluenzale: pro dose euro 7,00;
- B) Anti-pneumococcica: pro dose euro 7,00
- C) Anti-zoster: pro dose euro 7,00
- D) Anti-difterite-tetano-pertosse: pro dose euro 7,00

##### **2) Soggetti <60 anni a rischio**

- A) Antinfluenzale: pro dose euro 7,00
- B) Anti-pneumococcica: pro dose euro 7,00
- C) Anti-zoster: pro dose euro 7,00 ( a partire da 50 anni di età)
- D) Anti-difterite-tetano-pertosse, pro dose euro 7,00

#### **Al mancato raggiungimento della copertura del 75% prevista dalla circolare Ministeriale**

##### **A) Soggetti in carico con età superiore o pari a 60 anni:**

- A) Antinfluenzale: pro dose euro 6,16
- B) Anti-pneumococcica: pro dose euro 6,16
- C) Anti-zoster: pro dose euro 6,16
- D) Anti-difterite-tetano-pertosse, pro dose euro 6,16

##### **2) Soggetti <60anni a rischio:**

- A) Antinfluenzale: pro dose euro 6,16
- B) Anti-pneumococcica: pro dose euro 6,16
- C) Anti-Zoster: pro dose euro 6,16 (a partire da 50 anni di età)
- D) Anti-difterite-tetano-pertosse, pro dose euro 6,16

**Quanto disposto può essere integrato ed incentivato, anche sulla base della valutazione dei dati storici, dalle singole AA.SS.PP. per il raggiungimento degli obiettivi programmati, nei limiti delle risorse assegnate e nel rispetto degli obiettivi economici negoziati con la Regione.**

Il pagamento di tali somme è subordinato alla presentazione della modulistica descritta al successivo paragrafo "Modalità di adesione al programma", al raggiungimento del tasso di

COPIA  
NON  
VALIDA

copertura ed al **tassativo rispetto dei tempi previsti**. Tale indicazione scaturisce dalla constatazione dei notevoli ritardi registrati nelle precedenti campagne vaccinali che hanno causato gravi disagi nella trasmissione al Ministero della Salute dei dati sulle vaccinazioni praticate.

**La FIMP regionale precisa che: “i PLS iscritti al Sindacato parteciperanno attivamente alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, ma la somministrazione del vaccino ai propri assistiti resta subordinata alla definizione di ulteriori accordi regionali e/o Aziendali, normativo-economico”.**

### **Sistema di sorveglianza**

I MMG ed i PLS che partecipano al sistema di sorveglianza sentinella dell'influenza (rete InluNet & RespiVirNet) dovranno confermare la loro adesione al Servizio di Epidemiologia dell'ASP territorialmente competente e riceveranno, a chiusura della campagna vaccinale, un compenso di € 650,00 annuo.

Al rappresentante dei MMG, già individuato come referente regionale per il sistema di sorveglianza sentinella dell'influenza (rete Inlu-Net & RespiVirNet), a chiusura della campagna vaccinale verrà corrisposto un compenso di € 1000,00 annuo.

L'elenco dei medici partecipanti dovrà essere trasmesso a cura delle AA.SS.PP. al Servizio 4 DASOE.

Le AA.SS.PP. sono tenute ad attivare nel più breve tempo possibile le procedure per il pagamento degli emolumenti non corrisposti nei relativi anni di attività secondo le modalità previste nei singoli decreti di attivazione delle relative campagne vaccinali.

### **Referenti aziendali**

In ciascuna ASP dovrà essere identificato dal Direttore del Servizio di Epidemiologia un referente provinciale con il compito di curare i rapporti con i MMG e i PLS.

Per tale attività il personale incaricato riceverà le seguenti indennità:

- € 500 per le province di Catania, Messina e Palermo;
- € 400 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Tali somme saranno corrisposte dal Dipartimento di Prevenzione e graveranno sul proprio centro di costo.

### **Modalità di adesione al programma**

Tutti i MMG ed i PLS, dovranno aderire alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/2024 ed incentivare la vaccinazione dei propri assistiti aventi diritto. Anche i medici che non sono nelle condizioni di somministrare le vaccinazioni dovranno incentivare la vaccinazione dei propri assistiti aventi diritto e trasmettere, entro il 10 Ottobre 2023, al Servizio di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione ed al Distretto Sanitario di riferimento, un prospetto contenente il numero dei soggetti assistiti con età superiore o pari a 65 anni, di età compresa tra i 60 e 64 anni compiuti e il numero dei soggetti a rischio di età inferiore a 60 anni; inoltre, i MMG sono tenuti a documentare le motivazioni dell'impedimento alla somministrazione del vaccino con apposita relazione da inviare al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di appartenenza che successivamente trasmetterà il dato aggregato al Servizio 4 DASOE – Igiene Pubblica e Rischi Ambientali; le Direzioni Strategiche Aziendali, nei confronti dei MMG e PLS che non partecipano attivamente alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, garantendo la somministrazione del vaccino ai soggetti aventi diritto, valuteranno la possibilità di consentire agli stessi di continuare ad erogare l'attività domiciliare programmata ed integrata.

COPIA  
NON

Si rammenta, comunque, che l'adesione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale per i MMG e PLS è obbligatoria e la mancata partecipazione costituisce elusione degli obblighi sanciti dal CCN e potrà essere oggetto di specifiche verifiche ispettive; per quanto attiene i PLS, la partecipazione attiva alla campagna di vaccinazione può essere intesa anche come supporto informativo alle famiglie ed invio degli elenchi dei soggetti aventi diritto alla vaccinazione al Servizio di Epidemiologia e Profilassi dell'A.S.P. di riferimento.

I MMG ed i PLS che partecipano attivamente al programma di vaccinazione dovranno comunicare la propria adesione, o le motivazioni della mancata adesione, al Servizio di Epidemiologia entro il 10 Ottobre 2023, unitamente al prospetto riepilogativo del numero degli assistiti con età superiore o pari a 65 anni, di età compresa tra i 60 e 64 anni compiuti, del numero dei soggetti a rischio di età inferiore a 60 anni e ad una dichiarazione in cui attestino di possedere i requisiti previsti nella circolare assessoriale n. 1002/99 (rispetto catena del freddo, attrezzature ambulatorio, etc.).

Le modalità di ritiro dei vaccini da parte dei MMG e PLS e di riconsegna delle dosi non utilizzate (sempre nel rispetto della catena del freddo) saranno concordate con i Servizi di Epidemiologia secondo le prescrizioni indicate all'articolo 4 e 7 del decreto.

**La prima fornitura sarà, ordinariamente, di circa 80% delle dosi di vaccino antinfluenzale necessarie al singolo medico per la vaccinazione delle categorie indicate dalla Circolare Ministeriale come prioritarie ed altamente a rischio (over 60, soggetti con patologie cronico-degenerative, donne in gravidanza e operatori sanitari).**

Per quanto attiene il vaccino anti-pneumococcico, si ritiene utile garantire la fornitura di un numero di dosi di vaccino pari al 40%, da calcolare sulla base del numero di dosi di vaccino antinfluenzale consegnato per la stessa popolazione target; le successive forniture potranno essere ritirate dai MMG e PLS, previa dichiarazione di completo utilizzo delle dosi già consegnate e con il prospetto di riepilogo, per singolo vaccino, delle categorie dei soggetti sottoposti a vaccinazione distinte per fascia di età. Per quanto attiene il vaccino anti-zoster, verranno consegnate soltanto le dosi di vaccino necessarie per le vaccinazioni già programmate. Per il vaccino anti-difterite-tetano e pertosse verranno consegnate le dosi di vaccino necessarie per le vaccinazioni già programmate, in base ai soggetti che non hanno effettuato un richiamo da almeno 10 anni. Per il vaccino anti-COVID, il numero di dosi del vaccino aggiornato da consegnare, necessarie per effettuare la dose booster "stagionale", per le categorie target, resta subordinato alle specifiche indicazioni che verranno fornite dal Ministero della Salute.

Al fine di fornire i dati di copertura vaccinale provvisori richiesti dal Ministero della Salute al 31 dicembre 2023 per il 31 gennaio 2024, i MMG ed i PLS aderenti al programma vaccinale devono produrre al Servizio di Epidemiologia dell'ASP ed al Distretto di appartenenza, Unità Operativa Medicina di Base e in duplice copia, **entro e non oltre il 15 Gennaio 2024**, la seguente modulistica:

A - elenchi nominativi dei soggetti sottoposti a vaccinazione -distinti per soggetti con età superiore o pari a 65 anni, 60 – 64 anni compiuti e per soggetti a rischio con età inferiore a 60 anni.

B - il modello riepilogativo delle vaccinazioni praticate per singolo vaccino e per fascia di età così come previsto dalla Circolare Ministeriale del 21 Aprile 2023.

C - elenco nominativo dissensi informati acquisiti dagli assistiti aventi diritto che hanno rifiutato l'offerta vaccinale.

**Atteso che le nove AA.SS.PP. operanti sul territorio regionale hanno già implementato l'Anagrafe Vaccinale Informatizzata, le informazioni in merito alle vaccinazioni praticate dai**

COPIA  
NON  
VALIDA

**MMG e PLS, in ogni ambito provinciale potranno essere, quando possibile, gestite direttamente con il supporto informatizzato fornendo apposite password al singolo medico.**

Al fine di fornire in forma definitiva **-15 Aprile 2024** - le informazioni statistiche richieste dal Ministero della Salute sull'andamento della campagna vaccinale, si raccomanda che, entro l'11 Marzo 2024, i MMG e i PLS aderenti al programma consegnino al Servizio di Epidemiologia dell'ASP ed al Distretto di appartenenza Unità Operativa Medicina di Base la seguente modulistica in duplice copia o altra modalità concordata a livello provinciale.

A - elenchi nominativi dei soggetti sottoposti a vaccinazione - distinti per soggetti con età superiore o pari a 65 anni, 60 – 64 anni compiuti e per soggetti a rischio con età inferiore a 60 anni, da utilizzarsi per il pagamento delle prestazioni PPIP e come rendiconto per il Dipartimento di Prevenzione delle vaccinazioni praticate.

B - il modello riepilogativo delle vaccinazioni praticate per singolo vaccino e per fascia di età così come previsto dalla Circolare Ministeriale del 21 Aprile 2023.

C - elenco nominativo dissensi informati, acquisiti dagli assistiti aventi diritto che hanno rifiutato l'offerta vaccinale.

Il pagamento delle prestazioni vaccinali eseguite dai MMG e dai PLS sarà effettuato, **previa attestazione del rispetto della tempistica prevista per la rendicontazione da parte del Dipartimento di Prevenzione**, secondo le modalità previste per le altre prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP o prestazioni aggiuntive) dall' accordo integrativo regionale, rispettivamente, del 2010 e del 2021.

**Il termine ultimo per la consegna della documentazione richiesta da parte dei MMG e dai PLS è l'11 Marzo 2024. Oltre tale data, non sarà possibile provvedere al pagamento delle somme previste.**

Si fa carico ai Direttori Generali delle AA.SS.PP. di rendicontare separatamente al Servizio 4 DASOE il numero complessivo delle vaccinazioni eseguite dai MMG e PLS e quelle eseguite direttamente dal personale operante presso i Centri Vaccinali.

I MMG ed i PLS dovranno impegnarsi, sia individualmente che con l'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione, a promuovere l'adesione alla campagna vaccinale attraverso il reclutamento dei propri assistiti aventi diritto alla vaccinazione.

Nei centri di vaccinazione delle AA.SS.PP. dovrà essere esposto l'elenco dei MMG e dei PLS partecipanti al programma vaccinale.

Nei casi in cui le vaccinazioni vengano praticate autonomamente dai pazienti, se documentate verranno considerate esclusivamente ai fini del calcolo del raggiungimento della percentuale di copertura fissata nella circolare Ministeriale del 21 Aprile 2023 e pari al 75% - 95% dei soggetti aventi diritto.

Pertanto, i MMG ed i PLS dovranno registrare i dati relativi ai suddetti casi di vaccinazione da computare ai soli fini statistici per il raggiungimento dell'obiettivo vaccinale.

(2023.35.1938)102

COPIA  
NON